Информационно-аналитическая система «Мониторинг» - подсистема «ФЕДАРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - ФАИП» (<u>http://faip.is-mon.ru/</u>)

Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации

Руководство пользователя

(ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК)

MOCKBA, 2012

1. Вход в систему

Адрес системы в сети Интернет: <u>http://faip.is-mon.ru/</u>

Для авторизации в системе необходимо ввести имя пользователя и пароль для входа в систему:

Firefox × Вход в Информационно-ана	ческу +
🗧 🕘 faip.is-mon.ru/sourse/a	zphp ☆マC 余 🖸
	Информационно-аналитическая система «Мониторинг» - подсистема «ФАИП» Департамента инвестиционного развития и федерального имущества Министерства образования и науки Российской Федерации
NAC «M	оринг» і лавная Флиті Авторизация
	Имя пользователя: Пароль: Вход
	 Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру сииволов. Для ввода используются только латинские буквы, цифры и спец. символы. Если Вам не удается войти, используя действительные имя пользователя и пароль, обратите внимание на состояние индикаторов NUM-LOCK и CAPS-LOCK и выбранную раскладку клавиатуры. пищите на апресседетите на 8(915)0574603
Информационно-аналитич	заоните на 8(915)0574603 я система «Мониторинг» - подсистема «ФАИП» 2012 г. Email:faiptech@is-mon.ru

Рис.1 Окно авторизации

ВНИМАНИЕ! При вводе данных для авторизации:

Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру символов.
 Для ввода используются только латинские буквы, цифры и спец. символы.
 Если не удается войти в систему, используя действительные имя пользователя и пароль, обратите внимание на состояние индикаторов NUM-LOCK и CAPS-LOCK и выбранную раскладку клавиатуры.

Если логин и пароль неизвестны, или возникают технические проблемы при входе в систему, необходимо обратиться за консультацией в службу технической поддержки системы:

e-mail: faiptech@is-mon.ru телефон: 8(915)057-46-03

2. Выбор объекта для просмотра и редактирования параметров

После успешного прохождения авторизации, осуществляется автоматический переход к списку объектов, закрепленных за организацией. Светлым оттенком выделяются строящиеся объекты, тёмным - завершенные.

Для перехода к перечню разделов объекта необходимо нажать на кнопку info (в начале строки по объекту). Если список объектов пуст - обратитесь в службу технической поддержки.

										VC 1
	Информаци Департамента и Министерства об	ЮННО-аналитическая сис нестиционного развития и федерал разования и науки Российской Федер	тема «Мониторинг» - подсистема «ФАИП» мого имущества рации						57	679547
200	ИАС «Мониторинг» Главная	ФАИП Нормативные документы								
		ФАИП 2012 (-				
P	ФЦП	Заказчик	Наименование строек и объектов	Лимит года	Год ввода	Мощность	Рз	ЦСР	вр косгу	/ WebCa
Info			1		212	-	-		45.33	Info(1
T I										
Info		R.			-	3.000	-	-	23	Info(1



3. Разделы системы по выбранному объекту

ВНИМАНИЕ. Все разделы системы по объектам должны быть заполнены и информация в них должна поддерживаться в актуальном состоянии по мере ее изменения (на всех стадиях строительства).

Тох 🔪 🗌 Разделы Ф	АИП Информационно-ана +	- 0
🕑 faip. is-mon.ru /faip.php	7lid=2188xyear=2012	☆▼C A
	Информационно-аналитическая система «Мониторинг» - подсистема «ФАИП» департанента инвестиционного развитив и федерального имущества Министерства образования и науки Российской Федерации	57679547 [
ФАИП - Выбор разде	Ла	
	Damage N01 / Of	
	Раздел №1 (Общая часть) Раздел №2 (Общая ниформация о строитольство)	
	Раздел №2 (Общая информация о строительстве)	
	Testignet in the second and the second secon	
	Раздел №7 (План-трафик)	
	Раздел №8 (Процент технической готовности)	
	Раздел №9 (Конъюнктурный обзор)	
	Раздел №10 (ВебКамеры)	
	Раздел №11 (Сведения об организации)	
	<u>Раздел №12 Фотохронология строительства объекта и Мастер-проекты</u>	
	Приложения к приказу №116 от 16.02.2012	
	Приложения к письму №15-1762 от 04.04.2012	
Сбор 2 (приложен	ние к совещанию руководителей подведомственных организаций, включенных в федеральную адресную инвестиционную про июня 2012 года)	ограмму за период с 1 января 2012 года по «29»
	Сбор 3 (сводная справка об итогах 7 месяцев 2012 года в части выполнения мероприятия ФАИП) Письмо №10-34	43 or 06.08.2012
15		
нформационно-аналитич	ческая систена «Мониторииг» - подсистена «ФАИЛ» 2012 г. Email:faiptech©is-mon.ru	

Рис.З Разделы системы по объекту

s 🔊

Разделы с 1-го по 12-й (за исключением 3-го и 5-го) составляют базовую часть информации по объекту. Ниже идут разовые мероприятия, внеплановые сборы данных, заполняемые однократно в соответствии с доводимыми инструкциями.

4. Вывод на печать, выгрузка в Excel, Word

В разделах, где после формы ввода данных присутствует блок «Распечатать» (см. Puc.4), необходимо в обязательном порядке распечатать предложенные документы (путем выгрузки в Word или Excel и далее - вывод на печать штатными средствами этих программ). Распечатанные документы необходимо подписать, отсканировать и приложить в виде скан-копии в этом же разделе.



Рис.4 Печатные формы, скан-копии

5. Скан-копии документов

В каждом разделе есть возможность прикрепить скан-копию документа. Сканкопии прикрепляются в обязательном порядке в тех разделах, где есть блок «Распечатать» (см. пункт №4), а также в любом другом разделе в соответствии с доводимыми требованиями.

Для того, чтобы прикрепить скан (см. Рис.4) Необходимо найти блок «Сканы» (в любом разделе в нижней части документа) и заполнить следующие поля:

Год – текущий год

Описание скана – обязательное поле, максимально подробно опишите содержание скан-копии.

Скан – путь к файлу скан-копии, обязательное поле заполняется автоматически при нажатии на кнопку обзор и выборе файла скан-копии в открывшемся окне.

Просмотреть загруженный файл скан-копии можно, нажав по описанию скана в таблице загруженных сканов.

В случае ошибочной загрузки скана его можно удалить нажав на кнопку «-» в разделе «действия».

6. Ввод данных

Данные в разделах разделяются на две группы:

- статические (Рис.5)
- динамические (Рис.6)

Год ввода	2012
Тип объекта	Жилой дом 🗸
Вид работ	Строительство 🗸
Единица измерения	тыс.кв.м. 👻
Мощность	6.1
Рз Пр	0501 -

Рис.5 Статические данные

	Год Месяц	Обзор	Действие
	2012 1	Нет уведемления о лимитах финансирования	•
	2012 2	Подготовка технического задания на выполнение СМР	•
	2012 з Заключен договор с Министерством об осуществлении бюджетных инвестиций в 2012 году №15.95 Подготовка технического задания на выполнение СМР, размещение заказа	Заключен договор с Министерством об осуществлении бюджетных инвестиций в 2012 году №15.956.34.0063 от 15.03.2012. Подготовка технического задания на выполнение СМР, размещение заказа	
Помесячный обзор	2012 4	Подготовка технического задания на выполнение СМР (внутренние и наружные коммуникации, благоустройство), размещение заказа на сумму 35 млн.руб.	
Konsional (prism 0030p	2012 5	Выполнены наружные работы по обшивки лоджий и балконов сайдингом, внутренние работы по устройству пазогребневых перегородок.	•
	2012 5	Подписан договор с ЗАО ФСК "Гарант" г.Ставрополь на выполнение СМР (внутренние и наружные инженерные коммуникации, благоустройство) от 28.05.2012 №542	
	2012 5	Подписан контракт от 10.05.2012 №396 с ЗАО ФСК	-
	+		

Рис.6 Динамические данные

Статические данные допускают простой ввод данных в поле или выбор из предложенного списка.

Динамические данные представляют собой таблицу с произвольным количеством строк. Для того, чтобы добавить новую строку, необходимо нажать на кнопку «+» (в левом нижнем углу таблицы) и в открывшемся окне (рис.7) заполнить предложенные статические данные и нажать кнопочку «Сохранить». Далее заполнить данные заново и опять нажать на сохранить, по окончании ввода строк нажать на кнопку «Закрыть». Введенные вами строки будут отображаться в табличном виде (Рис.6).

В случае, если необходимо удалить строку, необходимо нажать на кнопку «-» в столбце «Действия».

Если необходимо отредактировать строку, необходимо нажать кнопку «Ред» в строке «Действия» (предусмотрено не во всех разделах).

Добавить 'ЛБО и Внебюджетные	источники (тыс.руб.)'	×
Год		
ЛБО		
Внебюджетные источники		
Сохранить		
	Закрь	іть
	Закрь	ІТЬ

7. Особенности ввода данных в разделе №1

Информационно-аналитиче Департамента инвестиционного раз	ская система «Мониторинг» - подсистема «ФАИП» вития и федерального внущества начато в фолотории и подсистема		57679547
Министерства образования и науки Р	оссиискои Федерации		
ИАС «Мониторинг» Главная ФАИП Нормативные	документы		
<u>ИП</u> - <u>Выбор раздела</u> - 1 Общая часть			
	Редактирование ФАИП		
	1 Общая часть		
	No. 2011 2015		
мменование ФЦП	жилище на 2011 - 2015 годы	-	
именование заказчика		-	
объекта (дик)	U		
менование объекта	Kasawanangunik yang		
ресоовекта			
	Год ЛЬО Внебюджетные источники Деиствие		
о и внебюджетные источники (тыс.руб.)	2012 - 0		
	•		
1 ввода	2012		
объекта	Жилой дом		
цработ	Строительство		
иница измерения	тыс.кв.м. 👻		
щность			
11p -			
	1008854 👻		
	413 -		
19	310 -		
сранить			
	Crane		
The second s	Control Control	0	7 - 5
Lmi	Chan	Дага	Денстрие
2011			
2011 -			
исание скана			

Рис.8 Раздел 1

- Все поля обязательны к заполнению!
- «№ объекта (ДИР)» Не заполняется

- Таблица «ЛБО и Внебюджетные источники (тыс.руб.)» – должна быть заполнена с начала строительства.

	2 Общая информация о строительстве	2
Регион	Kpasokazponsi kpali	
Адрес объекта Объект на карте		100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100
Координаты объекта 3 откоба полученя нодрамат: 1.Хамант се марадинат: 2.Намант се марадинаты (ранед 1 27,35417) 2.Варалле координаты (ранед 1 27,35417)	BIG // Hausen - Buyes-tooring - Joint accounting BIG // Hausen - Buyes-tooring - Joint accounting BIG // Accounting - Buyes-tooring - Joint accounting BIG // Accounting - Buyes-tooring - Joint accounting	
тод начала строительства объекта		
Объен освоенных средств	File Beckaret 2005 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2011 - 2011 -	
	Bara Kranyan kudooniku kuto naabolaku kut	
Краткая информация о реализации (не более 1000 символов)	0000-0-00000000 2000-0-0000000 2000-0-00000000 2000-0-000000000 2000-0-0000000000000000000000000000000	
Цель реализации проекта		
Объект введен в эксплуатацию?	He seager 🖕	
Разрешение на ввод в эксплуатацию (документ и его №)		
Разрешение на ввод в эксплуатацию (дата документа)	0000-00-00-00	6

Рис.9 Раздел 2

- Все поля обязательны к заполнению!

способами: Координаты объекта на карте можно ввести 3-мя 1.Кликните по карте и координаты в точке клика автоматически запишутся 2. Нажмите кнопку [Определить по адресу], для этого поле адрес должно быть заполнено реальный И содержать адрес 3.Введите координаты объекта в системе WGS (пример : 37.554417,55.354757)

- «Объем освоенных средств» - заполняется с начала строительства

- В разделе сканов обязателен скан «Разрешения на ввод в эксплуатацию» если оно есть.

9. Особенности ввода данных в разделе №4

(см. Рис.10)

- Все поля обязательны к заполнению!

- В каждом подразделе выбирается переключатель (Да – Нет) или (Да – Нет – Не требуется) и в зависимости от выбора заполняются появившиеся поля.

- В данном разделе обязательно размещение скан-копий всех имеющихся разрешительных документов.

4 Разрешительная документация		2
1. Задание на проектирование (Да/Нет) Да 🤟 Рекизниты:		
Видавший орган		
Дата (0000-00-00 00 00 00 MP		Î
2. Изменения в задании на проектирование (Да/Нет) Нег 🖕		
Her		
3. Наличне разрешения на строительство (Да/Нет/Не требуется) Дя 💦 🚽		
Видаеший орган		
Дата И И Срок действие (по)		
4. Наличие положительного заключения государственной экспертизы по проекту (Да/Нет/Не требуется) 🕮 🔍		
Видазций орган Г		
Дата 10 М		
5. Наличие положительного заключения государственной экспертизы по смете (Да/Нет/Не требуется) 🖪 🧹		
Prosenui ornu		1
Data NP		
(Распоряжение/прикаа):		
Выдаеший орган П		
Дата 2005-04-07 00.00.00 NE 248		
7. Наличие утвержденного титульного списка (Да/Нет) 🖪 🖕		
Год Утвердивший орган	Дата Действие	
+		
Cogaers		
Сканы		
Год Тип Окан	Дата Действие	4
Год 2011 -		
Описание скана		
		-



	6 Размещение заказа	-
Проектно-изыскательские работы (ПИР)		
60 на текущий год 🛛 0		
1. Необходиность размещения заказа (Да/Нет) 🛛 Нет 🖕		
the state of the s		
тор		
τa 0000-00-00 00:00 NP		
Строительно-монтажные работы (СМР)		
БО на тежущий год 6500000		
1. Необходиность размещения заказа (Да/Нет) д 🖕		
некурс		
реднет конкурса	Строительно-ионтажные работы (общестроительные)	
ата публикации конкурса		
зчальная (максимальная) цена (тыс.руб.)	E1	
жаизиты госконтракта	Дата - I	
ена госконтракта	Boero - 3	
COHOMUSE	Bcero - O Biodiket - O Biebiodiket - O	
ловия госконтракта		
полнитель госконтракта	015-240	
NY WOODBALLE	0 PV - 240 - 2012-5-10 00-00-00 pv - 2012-12-25 00-00-00	
ficăn savournavropaului v mancre (filonvar Jelafilonvar)		
Panarmingan, Vianun,		
PRINT KOHKYDCA	Странтельно-илитахные работы (янитренние и налижные инженерные компинисации, благоустройство)	
ата публикации конкурса	a bout even a set on a set of the bound of the bound of the period of the period of the period of the bound of the	
нальная (наксимальная) цена (тыс.руб.)		
какизиты госконтракта	Data -	
NA FOCKONTDAKTA	Borro -	
RANDHOD	Boero - 0 Skogwer - 0 BierGkogwer - 0	
DOPUS FOCOHTDACTA		
полнитель госконтракта	ORD - JAO	
ок исполнения	c - 2012-05-28 00:00:00 no - 2012-12-25 00:00:00	
бъём законтрактованных средств (бюджет +внебюджет)	Рубли -	
Редактировать Удалить		
абавить конкурс (СМР)		
organita		
	Скањи	
a Tier	Окан Дата Действие	
2011 🖕		

Рис.11 Раздел 6

- Все поля обязательны к заполнению!

 Если «Необходимость размещения заказа» указана как «Да» - необходимо добавить конкурс (количество конкурсов не ограничено), если как «Нет» то необходимо указать причину, почему нет.

- Для добавления конкурса — необходимо нажать на кнопку «Добавить конкурс», заполнить все поля в открывшемся окне и нажать на кнопку «Сохранить»



11. Особенности ввода данных в разделе №7 (План-График)

Рис.12 Раздел 7

- В подразделе №1 вводим все этапы строительства из формы «КС», для этого нажимаем на кнопку «+» с лева в низу подраздела №1 и заполняем открывшуюся форму.

- Поле «№ п/п» определяет сортировку этапов строительства

- Датами указывается время выполнения этапа

Для редактирования и удаления этапа используйте кнопки «Ред» и «-»

В подразделах 2,3,4,5 указываются денежные суммы в тыс.руб. путем нажатия кнопки «Ред» напротив соответствующего этапа в соответствующем подразделе, датами указывается время выполнения этапа, а суммы заносятся в соответствующий месяц и нажимается кнопка «Сохранить»

- Полученный в итоге план-график необходимо распечатать, подписать, отсканировать и прикрепить скан-копию в данном разделе.

faip.is-mon.ru/edit_faip_r8.php?	id=218					
						合マピ合
Инфор Департа Министер ИАС «Мониторият» Г	Мационно-аналитическая си мента инвестиционного развития и ф ства образования и науки Российской лавная ФАИП Норнативные документы	стема «Мониторинг» - по/ :дерального внущества Федерация	дсистема «ФАИП»			57679547
<u>(АИП - Выбор раздела</u> - 8 Проце	нт технической готовности		Редактирование ФА	in		
	(T		8 Процент технической гот	овности		
			Процент технической гот	овности		
Процент те	хнической готовности	Год. На начало года 1 ке 2012 -	вартал 2 квартал 3 квартал 4 кварт	ал Действие		
			Сканы			
од	Тип	c	Скан	Дата		Действие
Год 2	011 🗸					
Описание скана						
Скан			O6sop_			
Не пытайтесь загрузить скан б	ольшого размера! Скан должен быть зависит от размера загружаемого ска	в формате јрд или pdf. Перед за на и скорости Вашего соединени	грузкой предварительно уменьшите я с интернетом (примерно минута))	е размер Вашего скана (если это вози	южно)!!! Нажмите на кнопку "Загрузить" и ожид	айте загрузки
(продолжительность загрузки.						

Рис.13 Раздел 8

- Все поля обязательны к заполнению!

- Процент технической готовности заполняется с начала строительства.

13. Особенности ввода данных в разделе №9

- Все поля обязательны к заполнению!

- «Помесячный конъюнктурный обзор» заполняется с начала строительства. У поля ограниченна длина! (рис.14)

- В поле «Обзор нарастающим итогом с начала строительства (виды работ)» делается «выжимка» за год из «Помесячного конъюнктурного обзора», текст должен быть написана на русском языке.

- <u>Выбор</u> раздела - 9 Конъюнктурный обзор	и пакале докум		
		Редактирование ФАИП	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		9 Конъюнктурный обзор	
	Год Мес	яц Обзор	Действие
	2012 1		
	2012 2		
	2012 3		
Помесячный конъюнктурный обзор	2012 4		
	2012 5		
	2012 5	2	
	2012 5	First and the second seco	
	+		
Обзор нарастающим итогом с начала строительства (виды работ)			
		Сканы	



faip.is-mon.ru/edit_faip_r10.php?id=218		습호C 合 🖸
Инфо Департ Минист	ррмационно-аналитическая система «Мониторинг» - подсистема «ФАИП» анента инвеспиционного развитив и федерального имущества ерства образования и науки Российской Федерации	57679547 Выхи
ИАС «Мониторинг»	Главная ФАИП Нормативные документы	
раип - <u>Выбор раздела</u> - <i>10 ВебК</i>	амеры	
	Редактирование ФАИП	
Информация о вебкамерах	10 Информация о вебканерах	~
Вебкамера №1		
Адрес	5	
Имя пользователя		
Пароль		
Примечание		
- Ред		
+		



- «Адрес» - должен быть написан без ошибок, для этого его можно проверить, находясь в выборе объекта (см.п.2 выше) и нажать кнопку **«info»**

- «Примечание» - все особенности подключения к камере или контакты лица ответственного за работу камеры необходимо указать в этом поле.

- Количество камер не ограничено.

ИАС «Мониторинг» Главна	я ФАИП Нормативные документы	
ИП - Выбор раздела - 11 Сведения об	организации	_
800077	Редактирование ФАИП	
P	11 Сведения об организации	
нн		
nn		
ридический адрес		
актический адрес		
ик		
аименование банка (по БИК)		
асчетный счет		
ицевой счет		
кпо		
като		
когу		
ел./факс		
ФК		
уководитель		
снование		
1. Бухгалтер		
Сохранить		
	Распечатать	

Рис.16 Раздел 11

- Все поля обязательны к заполнению!

- в данном разделе необходимо распечатать сведения об организации и договор, подписать, отсканировать и приложить в качестве скан-копий.

Загруженные изображения							
дата 2012-07-18	Тип Мастер-проект		Описание неображения 1	Демствие			
2012-07-18	Мастер-проект						
2012-07-17	Мастер-проект	- A					
2012-07-17	Мастер-проект		12				

16. Особенности ввода данных в разделе №12

Рис.17 Раздел 12

- тип изображения «мастер-проект» применяется только для эскизов (т.е. моделей видов объекта, каким он получится после строительства-реконструкции)

- тип изображения «фотохронология» применяется для фотографий сделанных в процессе стройки-реконструкции

- сортировка изображений строится по дате.

- описание изображения делайте как можно более полным и понятным (не следуем постоянно повторять там название строящегося объекта)